

**LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades, Asunción, Paraguay.**

ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2025, Volumen VI

Actitudes y afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte de los pacientes en un hospital general de Machala

Attitudes and coping of nursing staff facing the death of
patients in a general hospital in Machala

Jeleny Zuley Banegas Espinoza

jbanegas2@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0005-1855-9253>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

Emily Antonella Villavicencio Romero

evillavic3@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-6973-6443>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

Ana Marina Vaca Gallegos

avaca@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-7834-5071>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3781>

Artículo recibido: 02 de abril de 2025.

Aceptado para publicación: 16 de abril de 2025.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.


Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos

NÚMERO

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3781>

Actitudes y afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte de los pacientes en un hospital general de Machala

Attitudes and coping of nursing staff facing the death of patients in a general hospital in Machala

Jeleny Zuley Banegas Espinoza

jbanegas2@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0005-1855-9253>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

Emily Antonella Villavicencio Romero

evillavic3@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-6973-6443>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

Ana Marina Vaca Gallegos

avaca@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-7834-5071>

Universidad Técnica de Machala

Machala – Ecuador

Artículo recibido: 02 de abril de 2025. Aceptado para publicación: 16 de abril de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar

Resumen

Los profesionales de la salud y en especial los de enfermería, se enfrentan con frecuencia a los procesos de muerte de los pacientes, por lo que, la actitud que asumen en estos momentos finales de la vida de una persona, es crucial debido a su influencia en la atención que brindan, así como en el cuidado y acompañamiento a los pacientes y sus familiares; en este contexto, el objetivo del presente trabajo consistió en identificar las actitudes y afrontamiento del personal de enfermería, ante la muerte de los pacientes en un hospital general de Machala, para lo cual se utilizó una metodología de tipo cuantitativa descriptiva, con una investigación de corte transversal, cuyos datos se obtuvieron a partir del "Cuestionario de Actitudes ante la Muerte" CAM-1, y su respectivo instrumento de aplicación, el mismo que estuvo conformado por 33 reactivos, inmersos en 6 dimensiones, que se aplicó a 150 profesionales de enfermería (enfermeras/os y auxiliares de enfermería), que laboran en el hospital; procedimiento que arrojó resultados en los cuales se evidenció que los enfermeros/as participantes - en su mayoría-, dan importancia a los temas relacionados con la muerte de sus pacientes, y en general asumen actitudes positivas en torno a ello; y, en razón de ello, se concluyó que es imprescindible la capacitación y formación del personal de enfermería en situaciones críticas como la muerte de sus pacientes, con la finalidad de adquirir mecanismos y desarrollar habilidades que les permita gestionar y actuar adecuadamente ante el fenómeno de la muerte.


Palabras clave: actitudes, afrontamiento, personal, enfermería, muerte, pacientes

Abstract

Health professionals, especially nursing professionals, frequently face the death processes of patients,

so the attitude they assume in these final moments of a person's life is crucial due to its influence on the care they provide, as well as on the care and support of patients and their families; In this context, the objective of this work was to identify the attitudes of nursing staff towards the death of patients at the Teófilo Dávila General Hospital (HTD), in Machala, for which a descriptive quantitative methodology was used, with a cross-sectional research, whose data were obtained from the "Questionnaire of Attitudes towards Death" CAM-1, and its respective application instrument, which was made up of 33 reagents, immersed in 6 dimensions, which was applied to 150 nursing professionals (nurses and nursing assistants), who work in the hospital; This procedure yielded results that showed that the majority of participating nurses attach importance to issues related to the death of their patients and generally adopt positive attitudes toward the issue. Therefore, it was concluded that it is essential to train and educate nursing staff in critical situations such as the death of their patients, in order to acquire mechanisms and develop skills that will allow them to manage and respond appropriately to the phenomenon of death.

Keywords: attitudes, coping, staff, nursing, death, patients

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons. 

Cómo citar: Banegas Espinoza, J. Z., Villavicencio Romero, E. A., & Vaca Gallegos, A. M. (2025). Actitudes y afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte de los pacientes en un hospital general de Machala. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 6 (2), 2523 – 2542. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3781>

INTRODUCCIÓN

La muerte es un hecho inevitable, asociado a un impacto negativo para quienes experimentan la partida de un ser querido, porque cuando ocurre, conlleva a un proceso de afrontamiento y reorganización socioemocional que afecta las interacciones familiares (Tipán & Rojas, 2023). Este hecho, tampoco es indiferente para los profesionales de la salud que se relacionaron en su momento con esta situación.

En los hospitales, médicos, paramédicos, enfermeros, auxiliares, se enfrentan con frecuencia a los difíciles momentos relacionados con la muerte de los pacientes; ante lo cual, muchos optan por utilizar estrategias defensivas; sin embargo, para Monteiro et al. (2020) esto no disminuye el sufrimiento que como seres humanos experimentan. Por ello, la muerte debería ser un tema básico en la formación de los profesionales sanitarios.

El cuidado de pacientes demanda destrezas y conocimientos que deben ser perfeccionados durante la formación académica; Martínez et al. (2024), indican que, ante la muerte de los pacientes, se requiere la adopción de actitudes adecuadas, por parte del personal de enfermería, pues, estos se hallan en la primera línea de dicho proceso; y, debido a su constante contacto con la muerte, es indispensable el empleo de estrategias.

En este contexto, los estudiantes de las carreras de salud, especialmente médicos y enfermeras, se enfrentan y presencian la muerte de pacientes, desde sus primeros años de prácticas hospitalarias. En la formación académica de estos profesionales, es indispensable que interioricen el hecho de que la muerte es un proceso que existe en la vida; por lo que, su actitud y afrontamiento son importantes dentro de su rol profesional (Masaquiza & Guarate, 2024).

Para Duque et al. (2020), las enfermeras/os requieren una formación sólida, sustentada en la capacitación y perfeccionamiento de su nivel de afrontamiento ante la muerte, con énfasis en cuidados integrales al final de la vida y el buen morir, ya que, con ello, lograrán el desarrollo de competencias específicas que permitirán cumplir su rol profesional y humano con los pacientes hasta el último momento de la vida.

Pese a la importancia de esta situación, los estudios demuestran una tendencia mayor a la indiferencia ante la muerte; como es el caso del estudio realizado por Morales et al. (2021), en el que el 67.6% del personal de enfermería, muestra una actitud de indiferencia, y, solo el 9.9% asume una actitud positiva. Estos resultados, podrían relacionarse con la cotidianidad con la que los eventos de muerte surgen en ciertas áreas de los hospitales.

No obstante, existen factores básicos inmersos en las actitudes de los profesionales de enfermería ante la muerte de sus pacientes, como: la cotidianidad de estos hechos; sus habilidades cognitivas y personales para procesar las emociones. Facio et al. (2024), enfatizan que, estos factores junto al conocimiento y destrezas desarrolladas durante los ciclos de estudio, resultan en las diversas actitudes asumidas por los enfermeros/as.

Mientras, algunos profesionales tratan de ignorar el tema; según Flores et al. (2019). otros, experimentan un choque de emociones, porque aceptar la muerte de un paciente, contradice el fin principal de su profesión, que es "conservar la salud y la vida". Los enfermeros/as, acompañan al paciente y la familia, procurando brindar cuidados necesarios para restablecer su salud o minimizar sus padecimientos a la hora de su muerte.

Es relevante citar el estudio de Escobar et al. (2020), en el hospital Pediátrico público de Corrientes, en el servicio de Cuidados Críticos y Hemato-oncología, que demostró que el 75% de enfermeros/as poseen una alta capacidad para afrontar la muerte de sus pacientes. Se observó que los profesionales

manejan con responsabilidad los aspectos relacionados con el contacto hacia sus pacientes y familiares; así como el respeto hacia el dolor.

Por el contrario, Morales et al. (2020), presenta un estudio en el que el 67% del personal de enfermería de dos hospitales de especialidades muestran actitudes de indiferencia, respecto del cuidado de un paciente ante la muerte; y tan solo el 9% posee actitud positiva. El estudio de Monteiro et al. (2020), explica que, al 46,5%, la muerte les genera ansiedad, mientras que el 39,4% la perciben como algo natural.

A modo de ejemplo, la época más crítica de los últimos años, es la del COVID-19; en la que el personal de salud vivió escenarios caóticos ante la muerte de pacientes, experimentando momentos de tristeza, dolor, desesperación, miedo. Los profesionales de enfermería, adoptaron estrategias de resiliencia, acercamiento a Dios, apoyo profesional e integral; mismas que pueden servir de referencia en situaciones similares (González & Buenaño, 2022).

Siguiendo con las estrategias que adopta el personal de enfermería ante la muerte de los pacientes, el estudio efectuado por Valle et al. (2019), en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de Sonora, México, mostró que las estrategias más frecuentes que asumen son el distanciamiento emocional, la búsqueda de apoyo social en grupos espirituales, religiosos o de tanatología, además, de la ayuda psicológica profesional.

El proceso de morir se determina por tres tipos de estímulos contextuales: edad del paciente, relación enfermera-paciente y tiempo de ésta. No obstante, es imprescindible reconocer que el proceso de duelo inicia con el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Desde ese momento, el acompañamiento del enfermero/a es crucial; y en este punto, la clave es conseguir el equilibrio en su participación para ayudar a los pacientes en una fase terminal (Moreta & Quenorán, 2022).

Ahora bien, si de la percepción de los enfermeros ante la muerte de los pacientes, se trata, es necesario resaltar que esta es individual y se define en función de las condiciones personales de cada profesional. Yustres et al. (2020), explican que, depende de las diversas dimensiones del ser, como son: la dimensión familiar y las caracterizaciones individuales del paciente, su nivel de afrontamiento; y, la relación enfermero-paciente.

En este sentido, Acurio et al. (2022), resaltan que el afrontamiento de la muerte, por parte de los enfermeros, no se limita solo al fallecimiento de los pacientes, sino que, inicia con el diagnóstico de la enfermedad terminal, momento en el que debe proporcionar cuidados paliativos, para los que el profesional en enfermería debe estar capacitado en herramientas de pensamiento crítico, comunicación positiva, cuidado psicosocial y espiritual.

Por lo tanto, la labor de los enfermeros en el proceso de la muerte, se centra en su disposición para cuidar a los pacientes en la etapa terminal, se hallan presentes en su agonía, y es en estos momentos, en los que se pone a prueba su preparación profesional y personal, ya que se convierten en el soporte emocional del paciente y su familia. Entre los sentimientos que deben gestionar, están: impotencia y tristeza, ante el dolor (Collantes & Cieza, 2020).

En este punto, es necesario mencionar la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por Ortiz et al. (2022), en la que expresa que los cuidados paliativos son cuidados que se brindan al final de la vida, con el propósito de sugerir, proponer, aconsejar y calmar el dolor emocional, mediante la identificación oportuna, la valoración y tratamiento de las complicaciones producidas por una enfermedad terminal.

Los cuidados paliativos, constituyen un aporte significativo en la calidad de vida de los pacientes al borde de la muerte. A decir de Llerena et al. (2022), el personal de enfermería cumple un rol clave en el

proceso previo al fallecimiento del paciente; pues, las actividades enmarcadas en el apoyo emocional y acompañamiento, deben estar ligadas a la disponibilidad y coordinación de los servicios sanitarios en los casos de fallecimiento.

Asimismo, los factores laborales, como, condición laboral, número de pacientes asignados por turno, especialidad o subespecialidad que tiene, tiempo que lleva trabajando; son esenciales para determinar la actitud que el enfermero tiene ante la muerte de sus pacientes. Por ello, el ambiente laboral de la entidad sanitaria, debe ser adecuado, lo cual favorece la actitud de los profesionales de enfermería (Díaz & Illacutipa, 2022).

Otro aspecto esencial que se suma al afrontamiento de la muerte de los pacientes, en los enfermeros, son las estrategias que estos asumen para hacer frente al fenómeno de la muerte, las mismas que permitirán abordar de mejor manera las situaciones relacionadas con el duelo, como son los sentimientos de frustración, el estado psicológico y emocional que se presentan en los familiares y alteran su vida (Tenorio & Costales, 2024).

El objetivo del presente artículo, consiste en identificar las actitudes del personal de enfermería, ante la muerte de los pacientes en el Hospital General Teófilo Dávila, de Machala.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente estudio, se seleccionó una muestra de 150 profesionales, de una población de 226 licenciados y auxiliares de enfermería de las diferentes áreas y turnos, del Hospital General Teófilo Dávila, de la ciudad de Machala, con un índice de confiabilidad del 95%.

La selección de los participantes, se llevó a cabo, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que, con ello, la muestra se obtuvo de forma accesible, debido a que, al momento de la recolección de los datos, los sujetos que participan, se encuentran laborando en el hospital.

Los criterios de inclusión para obtener la muestra de participantes, son: profesionales de la rama de enfermería; que en la nómina del personal del Hospital Teófilo Dávila (HTD), consten como profesionales de enfermería (licenciadas/os o auxiliares). Los criterios de exclusión, fueron: los profesionales que estaban de vacaciones y permiso al momento de la recolección de datos; y, los que no acepten ser parte del estudio.

La edad de los profesionales, se circunscribe en un amplio rango, que va desde los 20-30, hasta los 61 años; debido a la necesidad de analizar la percepción y forma de afrontar del personal de enfermería, la muerte de los pacientes en el hospital, donde prestan sus servicios; es importante conocer la opinión de un buen número de profesionales del área de enfermería, para maximizar el índice de confiabilidad en los resultados.

Para la recolección de los datos, el instrumento que se utilizó el cuestionario CAM (Cuestionario de Actitudes ante la Muerte) conocido como "Death Attitudes and Self – Reported Health / relevant Behaviors", elaborado por Martin y Salovey en 1996. En Cuba, en 1997 fue modificado y aplicado por Gisela Hernández Cabrera, en una investigación efectuada a 50 médicos de familia, del Policlínico "Plaza" en la ciudad de La Habana.

El instrumento, fue sometido a criterios de expertos, siendo convencionalmente reformulado como "Cuestionario de Actitudes ante la Muerte" CAM-1; incluye 33 reactivos, en 6 subdimensiones que corresponden a diferentes actitudes ante la muerte para su interpretación: aceptación, evitación, temor, pasaje, salida y perspectiva profesional. Cada profesional expresa el nivel de actitud mediante un "de acuerdo" y "desacuerdo" de cada reactivo que presenta cada subdimensión.

La metodología que rige el estudio, es cuantitativa descriptiva, en razón de que, mediante los datos recabados a través del cuestionario CAM, se procede mediante datos cuantitativos— a describir la actitud y el nivel de afrontamiento de los profesionales de enfermería ante el proceso de la muerte de sus pacientes. La encuesta se aplicó a 150 profesionales de enfermería (enfermeras/os y auxiliares de enfermería), que laboran en este hospital.

La investigación es de corte transversal; debido a que se inserta en el tipo observacional, y permite el estudio de la prevalencia de algún fenómeno en el ámbito de la salud, para lograr la descripción de las características. Para la sistematización y análisis cuantitativo de los datos, se utiliza el software estadístico R, con la herramienta *r estudio*, el mismo que está diseñado específicamente para el manejo masivo de datos.

Los resultados de esta investigación, constituyen una referencia respecto de las actitudes que los profesionales de enfermería asumen cuando un paciente muere, podrían, servir de llamado de atención, para concienciar a esta población sobre la importancia de desarrollar destrezas y habilidades prácticas y emocionales que les permitan abordar de forma positiva el proceso de la muerte, que pese a ser natural, es doloroso.

RESULTADOS

La encuesta se aplicó a 150 profesionales de enfermería, que laboran en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. A continuación, se presenta la sistematización de los datos informativos de los encuestados, como son: edad, género, religión y años de trabajo; los cuales aportarán al análisis de la información recabada mediante las preguntas referentes al tema de la percepción de estos profesionales ante la muerte de los pacientes.

Tabla 1

Datos generales de los encuestados

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Edad		
20 a 30 años	32	21,3%
31 a 40 años	65	43,3%
41 a 50 años	35	23,3%
51 a 60 años	13	8,7%
61 en adelante	5	3,3%
Género		
Femenino	103	68,7%
Masculino	47	31,3%
Religión		
Testigo de jehová	7	4,7%
Católica	113	75,3%
Evangélica	4	2,7%
Cristiana	12	8%
Otra	8	5,3%
No creyente	6	4 %
Áreas en la que laboran		
Uci	16	10,7%
Emergencia	30	20%
Traumatología	11	7,3%
Quirófano	16	10,7%
Cirugía	10	6,7%
Medicina interna	13	8,7%

Consulta externa	5	3,3%
Quemados	6	4%
Diálisis	5	3,3%
Administración	3	2%
Pediatría	9	6%
Ginecología	10	6,7%
Centro obstétrico	8	5,3%
Neo	8	5,3%
Años que labora como profesional de enfermería		
Menos de 5 años	41	4,7%
Entre 6 y 10 años	51	75,3%
Entre 11 y 20 años	38	2,7%
Más de 21 años	20	8%
Profesión		
Licenciada en enfermería	123	82%
Auxiliar en enfermería	27	18%

Nota: la tabla refleja los datos de edad, género, religión, área en la que laboran y años de experiencia, de los participantes.

En el análisis del personal de enfermería, a partir de la aplicación del "Cuestionario de Actitudes ante la Muerte" CAM-1, se destaca que el 43,3% tiene entre 31 y 40 años, indicando experiencia en este campo laboral. El 68,7 % del personal es femenino, evidenciándose una tendencia común a esta profesión. La fe católica prevalece, con un porcentaje de 75,3 %, aspecto que podría incidir en su forma de enfrentar la muerte.

En cuanto al área en la que laboran, en emergencia se ubica el 20 % de los participantes, pues aquí suelen enfrentar situaciones críticas. El 75,3%, tiene entre 6 y 10 años de experiencia, sugiriendo cierta familiaridad con la muerte de pacientes. Finalmente, el 82 % son licenciados en enfermería, reflejándose una sólida formación para manejar situaciones críticas.

Tabla 2

Años de experiencia del personal de enfermería

Actitud	Años de experiencia							
	Menos de 5 años		6-10 años		11-20 años		Más de 21 años	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	2	7,41%	3	9,68%	9	47,37%	2	2,90%
Indiferente	6	22,22%	7	22,58%	6	31,58%	8	11,59%
Negativa	19	70,37%	21	67,74%	4	21,05%	3	4,35%
Total	27	100%	31	100%	19	100%	13	19%

Nota: la tabla relaciona los resultados del cuestionario con los años de experiencia del personal de enfermería.

El análisis de los datos obtenidos refleja que la actitud del personal de enfermería hacia la muerte varía en función de los años de experiencia. Se observa que el 11,59% de los profesionales con más de 21 años de experiencia presentan una actitud indiferente, mientras que el 47,37 de los enfermeros con entre 11 y 20 años de experiencia manifiestan una actitud positiva.

Por otro lado, se evidencia que el personal con 6 a 10 años de experiencia muestran una actitud mayoritariamente negativa, alcanzando un 67,74% cifra similar a la de los profesionales con menos de 5 años de experiencia, quienes presentan una actitud negativa en un 70,37%

Tabla 3

Áreas en las que labora el personal de enfermería

Actitud	Área que labora					
	UCI		Emergencia		Medicina Interna	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	4	50,00%	9	52,94%	1	14,29%
Indiferente	3	37,50%	5	29,41%	4	57,14%
Negativa	1	12,50%	3	17,65%	2	28,57%
Total	8	100%	17	100%	7	100%

Nota: Los datos presentados en la tabla, muestran diferencias en la actitud del personal de enfermería, frente a la muerte de los pacientes, según el área en la que laboran.

En la tabla 3, el personal que labora en el área de la unidad de cuidados intensivos refleja una actitud positiva ante la muerte con un 50,00 %, este tipo de actitud coincide con los profesionales que se encuentran en el servicio de emergencia ya que demuestran un porcentaje del 52,94%. Mientras que, el 57,14% de enfermeros de medicina interna muestran una actitud indiferente.

Tabla 4

Actitud ante la muerte y años de experiencia del personal de enfermería

Actitud	Años de experiencia (edad)									
	Menos de 5 años (20-30 años)		6-10 años (31-40 años)		11-20 años (41-50 años)		Más de 21 año (51-60 años)		Más de 21 año (>61 años)	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	4	15,38%	6	15,79%	10	50,00%	2	25,00%	2	40,00%
Indiferente	7	26,92%	9	23,68%	6	30,00%	5	62,50%	2	40,00%
Negativa	15	57,69%	23	60,53%	4	20,00%	1	12,50%	1	20,00%
Total	26	100%	38	100%	20	100%	8	100%	5	100%

Nota: Los resultados de la tabla cruzada muestran la relación entre los tipos de actitudes del personal de enfermería y sus años de experiencia.

El análisis muestra que el personal de enfermería con más de 21 años de experiencia y edades mayores a 61 años presenta una distribución equilibrada entre actitudes positivas e indiferentes, con un 40,00% para cada una de ellas. De manera similar, los enfermeros con más de 21 años de experiencia y edades de 51-60 años reflejan una actitud indiferente en un 62,50%. Por otro lado, los profesionales con edades de 31-40 años y entre 6-10 años de experiencia muestran la actitud negativa más alta, con un 60,53%. A continuación, los enfermeros con edades de 20-30 años y menos de 5 años de experiencia también reflejan una actitud negativa, aunque en menor porcentaje, con un 57,69%. En contraste, aquellos con

edades de 41-50 años y entre 11-20 años de experiencia tienen la mayor proporción de actitud positiva, alcanzando un 50,00%.

Tabla 5

Evitación ante la muerte, por parte del personal de enfermería en el Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Pensar en la muerte es perder el tiempo	43	28,66%	103	68,66%	4	2,66%
Las personas solo pueden pensar en la muerte cuando son viejos	12	8%	136	90,66%	2	1,33%
No he pensado en la muerte como una posibilidad real	37	24,66%	108	72%	5	0,66%
Pensar deliberadamente en mi muerte es un hecho morboso	27	18%	116	77,33%	7	4,66%
Prefiero no pensar en la muerte	98	65,33%	50	33,33%	2	1,33%

Nota: los resultados de la tabla, permiten comprender la tendencia a evadir o a enfrentar el tema de la muerte de los pacientes; en el contexto de la experiencia profesional cotidiana en el entorno hospitalario.

En la dimensión "Evitación ante la muerte" se analiza cómo los enfermeros enfrentan este fenómeno en su práctica profesional. Los resultados muestran que el 65,33% de los encuestados prefieren no pensar en la muerte, lo que evidencia una tendencia a evitar este tema. No obstante, el 90,66% del personal encuestado no está de acuerdo con la idea de que la muerte solo deba ser considerada en la vejez, ya que consideran que es un aspecto que debe reflexionarse a lo largo de toda la vida.

Tabla 6

Aceptación ante la muerte, por parte del personal de enfermería en el Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Mi vida tiene más significado porque acepto el hecho de mi muerte	100	66,66%	44	29,33%	6	4%

Reconozco mi muerte como un hecho inevitable, que cada día me ayuda a mi crecimiento personal	108	72%	37	24,66%	5	3,33%
He pensado en mi muerte como un hecho imposible	10	6,66%	138	92%	2	1,33%
La muerte me ayuda a tener más responsabilidad ante mi vida	87	58%	60	40%	3	2%

Nota: La tabla muestra los datos que reflejan diversas actitudes y niveles de afrontamiento ante la muerte de los pacientes, en torno a la aceptación de esta, por parte del personal de enfermería.

En la dimensión "Aceptación ante la muerte", los resultados reflejan que el 72% de los encuestados reconocen la muerte como un hecho inevitable y consideran que esta conciencia contribuye a su crecimiento personal. Así mismo, el 92% del personal encuestado está en desacuerdo con la idea de que pensar en su propia muerte sea un hecho imposible, lo que sugiere una mayor apertura a reflexionar sobre este tema.

Tabla 7

Pasaje ante la muerte, por parte del profesional de enfermería en el Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Después de la muerte habrá un lugar mejor	100	66,66%	48	32%	2	1,33%
Viviré después de mi muerte	71	47,33%	70	46,66%	9	6%
Percibo a la muerte como un paso a la eternidad	79	52,66%	64	42,66%	7	4,66%
Vale la pena vivir	139	92,66%	9	6%	2	1,33%
Después de la muerte voy a encontrar la felicidad	27	18%	118	78,66%	5	3,33%
Veó con placer la vida después de mi muerte	24	16%	116	77,33%	10	6,66%

Nota: Los resultados de esta tabla, pretenden resaltar la forma en que se manifiestan las actitudes y estrategias de afrontamiento frente al proceso de morir en el contexto laboral y emocional de los profesionales de enfermería.

Respecto a la perspectiva de la muerte, el 52,66%, la entiende como un proceso natural e inevitable, adoptando una actitud sensible en la atención de pacientes terminales. El 66,7% piensa que habrá un lugar mejor después de la muerte. Se identifican ciertas dificultades para manejar emociones ante la muerte, el 78,7% cree que no hay felicidad tras la muerte. El 927%, cree que vale la pena vivir.

Tabla 8

Salidas ante la muerte, por parte del personal de enfermería del Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Pienso que ya no hay nada que ver en este mundo	12	8%	133	88,66%	5	3,33%
Prefiero morir a vivir sin calidad de vida	34	22,66%	115	76,66%	1	0,66%
La muerte puede ser una salida a la carga de mi vida	16	10,66%	127	84,66%	7	4,66%
Hay momentos en que la muerte puede ser un alivio ante el sufrimiento	70	46,66%	74	49,33%	6	4%
Ya no hay nada que ver en este mundo	11	7,33%	135	90%	4	2,66%

Nota: La tabla refleja las salidas que asumen ante la muerte, los enfermeros/a del Hospital Teófilo Dávila.

En cuanto a percibir la muerte como recurso frente a la adversidad, el 76.7% está en desacuerdo, destacándose una valoración positiva de la vida. No obstante, en cuanto a la idea de que la muerte puede ser un alivio en situaciones de sufrimiento extremo, el 84,7% concuerda. Mientras que, el 90% de profesionales rechaza una idea fatalista de la muerte.

Tabla 9

Perspectiva profesional ante la muerte, por parte del personal de enfermería en el Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
El contacto frecuente con la muerte me ha	108	72%	41	27,33%	1	0,66%

hecho verla como algo natural						
No puedo evitar pensar en mi familia cuando tengo a mi cuidado un paciente que se va a morir	77	51,33%	64	42,66%	9	6%
Cuando asisto a un paciente en fase terminal entra en mi pensamiento la probabilidad de mi muerte	51	34%	94	62,66%	5	3,33%
Me conmueve enfrentar a la familia de los pacientes moribundos	99	66%	37	24,66%	14	9,33%
No quisiera asistir al episodio terminal de un paciente	43	28,66%	104	69,33%	3	2%
Me siento más cómodo(a), si la petición de cuidar a un paciente moribundo proviene de alguien conocido	20	13,33%	121	80,66%	9	6%
La muerte de un paciente me conlleva a un fracaso profesional	15	10%	132	88%	3	2%
El sentido de mi trabajo es salvar la vida de los pacientes	121	80,66%	26	17,33%	3	2%

Nota: En esta tabla, se evidencian los principales aspectos, respecto de la perspectiva profesional ante la muerte de los pacientes.

En lo referente a la normalización de la muerte, el 27,33% no cree que el contacto frecuente con la muerte incide en su visión de considerarla normal. Si bien, la mayoría ha adquirido mecanismos de afrontamiento, un 51,33% admite que piensa en su propia familia al atender a pacientes en etapa terminal; sin embargo, el 72% de encuestados, sí reconocen que su contacto frecuente con ella, incide en que la vean como natural.

El 10% de profesionales, considera la muerte del paciente como fracaso profesional; el 28,66% preferiría obviar estos episodios, el 34% reflexiona en estas ocasiones sobre su propia mortalidad. No obstante,

el 66% se conmueve ante las familias de pacientes moribundos, mostrando un impacto emocional. En general, la mayoría la ve como un desenlace natural y aprecia su trabajo mostrando una vocación dirigida a salvar vidas.

Tabla 10

Temor ante la muerte, por parte del personal de enfermería del Hospital Teófilo Dávila

Preguntas	Respuesta					
	N° de participantes que seleccionados las siguientes opciones:					
	De acuerdo		En desacuerdo		No respondió	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Me siento perturbada(o) cuando pienso en la corta que es la vida	50	33,33%	96	64%	4	2,66%
Temo la posibilidad de contraer una enfermedad, que conlleva inevitablemente a la muerte	94	62,66%	54	36%	2	1,33%
Pensar en la posibilidad de mi propia muerte me genera ansiedad	34	22,66%	110	73,33%	6	4%
Temo morir	57	38%	91	60,66%	2	1,33%
Encuentro difícil encarar la muerte	50	33,33%	97	64,66%	3	2%

Nota: En la tabla se presentan los datos bastante diversos, que indican las actitudes y los niveles de temor que experimentan los profesionales de enfermería frente a la muerte.

El 22,66% siente ansiedad al pensar en su propia muerte. En cuanto a la brevedad de la vida, el 33,33% se siente perturbado, el 33,33% halla difícil enfrentar la muerte. Un 38% teme morir, pero el 60,66% no comparte este miedo. El 62,66% teme contraer una enfermedad terminal, debido a su vulnerabilidad. El 64% acepta esta realidad de la brevedad de la vida. Finalmente, el 64,66% cree estar preparado para enfrentar la muerte.

DISCUSIÓN

Interpretación de Resultados

En este espacio, se discutirá en torno a los resultados de la investigación de campo realizada, a través de la aplicación de las encuestas a los 150 profesionales de enfermería del Hospital General Teófilo Dávila, la cual se cotejará con los principales hallazgos de la revisión teórica, en los cuales se sustenta el presente trabajo.

Respecto del impacto que la muerte ejerce, en las familias de los pacientes, y en los profesionales de la salud que los asisten, se observó que la mayoría (79%) percibe el fenómeno de la muerte como un paso hacia la eternidad, el 66% se conmueve al enfrentar a la familia de los pacientes moribundos; estos aspectos podrían relacionarse con el 75,3% que practica la religión católica.

Es evidente que los profesionales con menos de 10 años de experiencia presentan actitudes negativas ante la muerte (70,37% y 67,74%, respectivamente), lo que refleja quizá, falta de preparación adecuada para enfrentar las exigencias del entorno laboral. Según lo menciona Del Valle (2021), la sobrecarga de trabajo es un factor relevante que contribuye a la percepción negativa, e impacta en el cuidado y seguridad del paciente.

En la UCI, el 50% (tabla 3), de los enfermeros/as, tiene una actitud positiva hacia la muerte de sus pacientes, que podría atribuirse a la exposición cotidiana a situaciones críticas y fallecimiento de pacientes. Un estudio realizado en Bahía, Brasil, por Souza et al. (2022), arrojó datos más alentadores, pues el 82% de participantes asocia las enfermedades graves sin perspectiva de tratamiento, con una actitud profesional positiva.

En los enfermeros con menos de 5 años de experiencia (20-30 años) y con 6-10 años de experiencia (31-40 años) se evidencian mayores indicadores de actitudes negativas, con 57,69% y 60,53% respectivamente. La falta de experiencia y formación en el manejo de situaciones de muerte, generan ansiedad y temor; así lo refleja en el estudio de Ruidíaz et al. (2020), en el cual, el 68,4% de enfermeros, mostró falta de competencia que deriva en estrés.

El 50% de los enfermeros con 11-20 años de experiencia (41-50 años) muestran actitud positiva hacia la muerte de sus pacientes. Este dato es consistente con el estudio de Basalo et al. (2022), que resalta la importancia de fortalecer la experiencia profesional, mediante la formación específica en el manejo del duelo, aspecto que influye en una actitud más positiva y en un afrontamiento apropiado ante la muerte.

En este sentido, Araujo et al. (2020), analizan cómo el proceso del fin de la vida de una persona, genera un fuerte impacto emocional tanto en el paciente como en su familia, por lo que los enfermeros/as deben desarrollar competencias específicas para enfrentar los requerimientos que en estas circunstancias se presentan. La experiencia es un factor que puede servir de aliado en este objetivo.

Por su parte Rosado y Varas (2020), agregan que el hecho de ser partícipes directa o indirectamente, de la muerte de los pacientes, impacta en los profesionales de la salud, quienes no están exentos de la influencia emocional que la muerte y el cuidado de pacientes desencadena, por lo que deben enfrentar desafíos significativos en el desempeño de su práctica profesional.

Para analizar las actitudes del personal de enfermería ante la muerte, es pertinente remitirse al reconocimiento de la propia muerte como hecho inevitable, con el que la mayoría concuerda; y, acepta la naturalidad de la muerte. Los profesionales abordados, tienen claro que el sentido de su trabajo es salvar la vida de los pacientes, no obstante, el 65,33% encuentra difícil encarar la muerte.

Estos datos se relacionan con el estudio de Díaz et al. (2022), en el cual el 73,3% de enfermeros participantes muestran actitud de indiferencia ante la muerte, denotando escasa sensibilización. La investigación de Holguín et al. (2023), refleja que en el 43% de profesionales existen factores internos que inciden en las actitudes de los profesionales ante la muerte.

Mientras tanto, Fernández et al. (2024), revelaron en su estudio, que, existe un predominio de la indiferencia en el entorno de los cuidados, la cual podría estar vinculada con la escasa capacitación y soporte académico para desenvolverse apropiadamente ante la muerte de los pacientes, situación que refleja la imperiosa necesidad de facilitar espacios de mejoramiento profesional en cuanto al afrontamiento de la muerte.

En lo que concierne a la perspectiva de los enfermeros/as frente a la muerte, en el contexto de su formación profesional. Un gran porcentaje piensa que la muerte les ayuda a tener más responsabilidad

ante su vida (87%), lo que puede ser entendido desde la importancia de cuidar su salud, y de la capacitación pre profesional que recibieron para afrontar la muerte desde diversas perspectivas.

En este punto, Chaparro y Valbuena (2021), enfatizan la necesidad de capacitar al personal de enfermería, sobre cómo afrontar situaciones críticas, tales como la muerte de los pacientes, y el empleo de estrategias positivas para el manejo del duelo. Considerando que estos hechos forman parte de la cotidianidad del rol del enfermero, es imperante que aprendan a manejarlos de forma asertiva.

Resultados contradictorios se reflejan en el estudio de Duque et al. (2020), en el que el 36,7% tienen un afrontamiento bajo ante la muerte de sus pacientes, el 33,4% tiene un afrontamiento alto, mientras que el 29,9% mostró un afrontamiento neutral; aspectos evidencian la importancia de la formación académica que incluya programas basados en estrategias para el afrontamiento de la muerte.

El rol de los enfermeros en el afrontamiento de la muerte y los cuidados paliativos, forma parte del acompañamiento al paciente moribundo, y deben estar preparados profesional y emocionalmente. Los datos de la investigación, reflejan una visión realista ante la muerte, el 78,66%, no cree la idea de hallar la felicidad después de la muerte; ni aceptan la creencia de que la muerte puede ser una salida a la carga de la vida.

Lo que sí, es una realidad innegable, es el hecho de que el proceso de afrontamiento de la muerte, inicia con el diagnóstico de la enfermedad, desde ese momento, según lo señala Fonseca et al. (2024), los enfermeros se convierten en una especie de defensores del paciente, cuidándolo, brindándole cuidados paliativos para asegurarle una muerte digna.

Campos et al. (2023), enfatizan que los profesionales del área de enfermería, realizan una función esencial en calidad de enlace principal entre el paciente, la familia y los demás miembros del equipo de salud, su labor incluye el alivio óptimo de los síntomas y la mejora de la calidad de vida del paciente en cuidados paliativos, llegando a ser la persona clave que gestione la información respecto del estado del paciente.

Profundizando en las estrategias del personal de enfermería ante la muerte, los hallazgos indican que, la mayoría, siente que su vida tiene más significado porque aceptan el hecho de su muerte; además, reconocen que, no pueden evitar pensar en su familia cuando cuidan a un paciente que va a morir. No obstante, ante el hecho de preferir la muerte a vivir sin calidad de vida, el 76,66%, no concuerda.

En este aspecto, para Águila et al. (2020), es indispensable que el personal de enfermería desarrolle habilidades personales e interpersonales, tales como sensibilidad y responsabilidad expresada en la solidaridad y el humanismo, ante el proceso de la muerte y su posicionamiento frente a ella, ya que estas les permitirá gestionar sus emociones de forma positiva en situaciones críticas.

Rengifo de Vargas (2021), amplían la discusión, y señalan que si bien los factores contextuales que intervienen en la muerte, el acompañamiento del enfermero desde el diagnóstico de la enfermedad, es decisivo para la gestión de las emociones y temores del paciente; porque, aquí se pone en juego la capacidad del profesional para conjugar su experiencia personal con su faceta profesional, y brindar un servicio de calidad.

Por otra parte, Cybulska et al. (2022), enfatizan que la percepción ante la muerte, es individual y está influenciada por factores personales, por lo que la enfrentan según su realidad, El 73,4% experimenta tristeza, el 58,5% impotencia, el 43,6% arrepentimiento. Pues, cabe resaltar que, cada persona es un mundo, y como tal, tienen su propia forma de sentir y actuar frente a determinadas situaciones.

En cuanto a las actitudes para afrontar la muerte de los pacientes, por parte del personal de enfermería, los profesionales encuestados, en su mayoría son positivas; pues, el 64%, no se perturba ante la idea

de que la vida es corta, y a un porcentaje similar no le genera ansiedad pensar en la propia muerte. Sin embargo, sienten temor ante la posibilidad de contraer una enfermedad, que conlleva inevitablemente a la muerte.

En este sentido, el estudio de Morales et al. (2020), refleja, que el 54,6% de enfermeros, mostró buena capacidad para enfrentar la muerte, mediante habilidades emocionales, que ponen de manifiesto un buen desarrollo de la inteligencia emocional, además de técnicas, que demuestran una buena formación profesional. Los autores enfatizan la trascendencia de la inteligencia emocional en el quehacer de la enfermería.

No obstante, Passos et al. (2021), señalan que durante la pandemia de COVID-19, el personal de enfermería, objeto de su estudio, demostró actitudes variadas ante la muerte, estas actitudes van desde la aceptación hasta la indiferencia, tan solo el 37,16%, mostró aceptación; estos resultados se relacionan con aspectos como la edad, el estado civil, y el área de trabajo de los participantes, factores que incidieron en tales actitudes.

Siguiendo con la dimensión de las actitudes para afrontar la muerte de los pacientes, Manzur (2023), contextualizan estos elementos, en el marco de la pandemia mundial, en el que, las actitudes del personal de enfermería frente a la muerte, fue objeto de diversos estudios recientes, que determinaron que la mayoría de enfermeros/as, tuvieron una actitud de aceptación y resignación.

Finalmente, se abordan los factores que inciden en la actitud de los enfermeros/as frente a la muerte de los pacientes. Wen-Pei y Yen-Kuang (2023), resaltan la incidencia que los aspectos laborales tienen, en la actitud que los profesionales adoptan frente a la muerte; la cantidad de pacientes por turno, y especialmente su experiencia, en función del tiempo de labores, afectan su capacidad de manejo de situaciones de duelo.

Povedano et al. (2020), agregan, en este punto, que la identificación de los aspectos laborales, sumado a las estrategias individuales e institucionales, encaminadas a mejorarlos, podría optimizar en gran medida la calidad de la atención de los pacientes al final de la vida, por cuanto facilita la gestión de este tipo de eventos críticos, por parte del personal de enfermería.

Implicaciones

Las implicaciones teóricas del estudio, bordean la comprensión de las actitudes del personal de enfermería frente a la muerte de los pacientes y su impacto en el afrontamiento del duelo.

En el nivel práctico, se enfatiza la importancia de estrategias de apoyo emocional, comunicacional y la formación en cuidados paliativos encaminados a mejorar la atención y el bienestar del personal de enfermería, para que estos a su vez puedan brindar una mejor atención a los pacientes en sus últimos días de vida.

Limitaciones

Las limitaciones del estudio, se centraron en el hallazgo de estudios de tipo cuantitativo actualizado (de los últimos cinco años); que sean específicos de la percepción de los profesionales de enfermería frente a la muerte de los pacientes, y de la forma de afrontar el proceso de muerte de los mismos.

A esto se agrega, que los artículos más específicos del tema en cuestión, se hallan en plataformas pagadas o restringidas, situación que limita el acceso y análisis de este tipo de estudios.

Una última limitación, es el hecho de que, en Ecuador, no existe un vasto estudio sobre el tema de las actitudes que los profesionales de enfermería, asumen ante la muerte de sus pacientes.

Recomendaciones

El presente estudio, constituye un punto de partida para futuras investigaciones, mismas que pueden ampliar los resultados, realizando comparaciones en los ámbitos públicos y privados de la salud.

CONCLUSIÓN

La muerte es un fenómeno ineludible, que impacta tanto en la familia de quien fallece, como en los profesionales de enfermería que están a cargo de su cuidado; quienes asumen actitudes, en función de los mecanismos que tengan para sobrellevar las emociones que surgen ante este hecho.

Es imprescindible que el personal de enfermería esté plenamente capacitado para enfrentar situaciones críticas como la muerte de los pacientes, ya que ellos, por encontrarse en la primera línea de este hecho, mantienen relación directa con el paciente y su familia. La formación de los enfermeros debe contemplar mecanismos y estrategias para el afrontamiento de la muerte.

Algunos estudios evidencian que los enfermeros/as asumen actitudes de indiferencia ante la muerte de sus pacientes, quizá debido a la cotidianidad con la que se enfrentan a estos hechos. Otros estudios, en cambio, reflejan actitudes positivas por parte de los profesionales de enfermería frente a la muerte de sus pacientes, en los que se advierte una adecuada preparación profesional, en este sentido.

Entre las estrategias más frecuentes asumidas por los enfermeros/as cuando se enfrentan a la muerte de un paciente, están, el distanciamiento emocional y la búsqueda de apoyo espiritual y/o emocional; aspecto, que se relaciona según los autores consultados con su formación académica ligada a los aspectos individuales que dan como resultado un manejo personal del duelo.

El proceso de la muerte, comienza en el momento del diagnóstico de una enfermedad terminal, razón por la que los profesionales de enfermería, deben estar preparados para brindar los cuidados paliativos, indispensables, para gestionar el dolor físico y emocional de los pacientes y para una comunicación asertiva con los familiares.

Entre los factores que inciden de forma directa en la actitud de los enfermeros/as ante la muerte de los pacientes, el entorno laboral encabeza la lista, pues, la cantidad de pacientes asignados en cada turno y la experiencia de los profesionales, influyen en el manejo del duelo; no obstante, su formación académica y la preparación que tengan para el desarrollo de sus funciones, es un factor de igual relevancia.

REFERENCIAS

- Acurio, S., Quijije, W., & Vásquez, B. (2022). El rol de la enfermería en los cuidados paliativos. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 520-530. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i2.2769>
- Águila, N., Bravo, E., Montenegro, T., Herrera, L., Duany, L., & Rodríguez, Y. (2020). Retos actuales de la profesión de enfermería: un enfoque ético y bioético. *Medisur*, 18(2), 244-255. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2020000200244
- Araujo, M., García, S., & García, B. (2020). Abordaje del duelo y de la muerte en familiares de pacientes con COVID-19: revisión narrativa. *Enfermería Clínica*, 19(31), 111-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.05.011>
- Basalo, M., Rivera, F., González, J., & Cantero, M. (2022). Actitudes hacia la muerte en el personal sanitario: propuesta de intervención. *MLS Psychology Research*, 5(2), 201-210. <https://doi.org/10.33000/mlspr.v5i2.1185>
- Campos, A., Benítez, K., & Ocaña, M. (2023). El rol de la enfermería en cuidados paliativos. *ResearchGate*, 7(4), 131–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.4.2023.131-144>
- Collantes, D., & Cieza, Y. (2020). Actitudes del enfermero frente a un paciente en etapa terminal, en un hospital del Perú. *Revista Cuatrimestral "Conecta Libertad"*, 4(2), 48-62. <https://revistaitsl.itslibertad.edu.ec/index.php/ITSL/article/view/158/340>
- Cybulska, A., Żołnowska, M., Schneider, D., Nowak, M., Starczewska, M., Grochans, S., & Cymbaluk, A. (2022). Análisis de las actitudes de las enfermeras ante la muerte de los pacientes. *PubMed Central*, 19(20), 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013119>
- Del Valle, K. (2021). La sobrecarga laboral del personal de enfermería que influye en la atención a pacientes. *Revista San Gregorio*, 1(47), 165-179. <https://doi.org/https://doi.org/10.36097/rsan.v1i47.1966>
- Díaz, R., & Illacutipa, M. C. (2022). Actitud del enfermero(a) ante la muerte del paciente en Servicios de cuidados críticos. *Investigación e Innovación*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33326/27905543.2022.1.1372>
- Duque, P., Betancur, Y., Franco, A., Hoyos, M., & Valencia, E. (2020). Afrontamiento de docentes de enfermería ante la muerte del paciente en unidades de cuidado crítico. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 22, 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie22.adem>
- Escobar, L., Fernández, S., Montenegro, O., Daisi, A., & Media, O. (2020). Estrategias de afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte del paciente pediátrico. *Notas de Enfermería*, 20(36), 22-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.59843/2618-3692.v20.n36.30836>
- Facio, J., Valadez, A., Nuñez, F., Ortíz, G., Pérez, R., & Huerta, M. (2024). Afrontamiento ante la muerte del personal de enfermería de un hospital de Morelia. *Janaskakua*, 6(12), 1-8. <https://publicaciones.umich.mx/article/download>
- Fernández, C., Mancilla, C., Kappes, M., & Antiñirre, B. (2024). Actitudes ante la muerte en profesionales de enfermería latinoamericanos: una revisión integrativa. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 13(2), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22235/ech.v13i2.3772>

Flores, G., Castro, R., & Quipildor, R. (2019). Actitud del personal de Enfermería ante la muerte de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. *Portal Regional da BVS*, 19(34), 26-36. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1118336>

Fonseca, Y., Parra, C., Aristizabal, A., & Castañeda, S. (2024). Rol de Enfermería en el cuidado paliativo al adulto mayor. *Conocimiento Enfermero*, 7(25), 03-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.60108/ce.279>

González, K., & Buenaño, E. (2022). Vivencias de enfermeros ante la muerte de pacientes Covid19 en la Unidad de Cuidados Intensivos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. *Ciencias de la salud y biotecnología*, 12(2), 151-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.54753/cedamaz.v12i2.1436>

Holguín, M., Encalada, P., & Bermeo, F. (2023). Percepción del Cuidado Humanizado del Personal de Enfermería en Cuidados Intermedios. *Hospital General de Macas. Ciencia Latina. Revista Multidisciplinar*, 7(6), 1552-1570. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8792

Llerena, C., Ramírez, G., Morales, S., & Simbaña, M. (2022). El rol de enfermería en cuidados paliativos: una revisión de literatura. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(3), 124-137. <https://doi.org/https://doi.org/10.51798/sijis.v3i2.398>

Manzur, K. (2023). COVID-19: Actitudes ante la muerte y creencias sobre el paciente terminal. *Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias*, 2(398), 1-8. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023398>

Martínez, Y., Palomé, G., & Juárez, A. (2024). Estrategias de Afrontamiento del Personal de Enfermería ante la Muerte. *ESI Preprints*, 29, 423-437. <https://doi.org/https://doi.org/10.19044/esipreprint.5.2024.p423>

Masaquiza, ,, & Guarate, Y. (2024). Actitudes y afrontamiento ante la muerte de los estudiantes de enfermería. *Enfermería Investiga*, 9(2), 64-72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31243/ei.uta.v9i2.2417.2024>

Monteiro, D., Mendes, M., & Beck, C. (2020). Percepciones de los Profesionales de la Salud sobre la Muerte de Pacientes. *Revista Subjetividades*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v20i1.e9164>.

Morales, F., Ramírez, F., Cruz, A., Arriaga, R., Vicente, M., De la Cruz, C., & García, N. (2021). Actitudes del personal de enfermería ante la muerte de sus pacientes. *Revista Cuidarte*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1081>

Morales, L., Gracia, Y., & Landeros, E. (2020). Relación de la inteligencia emocional con el cuidado otorgado por enfermeras/os. *Revista Cuidarte*, 11(3), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.15649/cuidarte.989>

Moreta, S., & Quenorán, V. (2022). El profesional de enfermería y el manejo del duelo en pacientes oncológicos en fase terminal. *Sapienza*, 3(5), 126-139. <https://doi.org/https://doi.org/10.51798/sijis.v3i5.450>

Ortiz, G., Huerta, M., Montoya, G., Cira, J., & Correa, G. (2022). Cuidados paliativos como intervención de enfermería en los últimos días de vida: revisión sistemática. *Revistas Sanus Unison*, 7(e289), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.289>

Passos, M., Ferreira, M., Lima, L., Pimenta, O., & Faria, E. (2021). La pandemia por COVID-19 y las actitudes de los enfermeros frente a la muerte. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 29(e3448), 1-12. <https://doi.org/10.1590/1518.8345.4769.3448>

Povedano, M., Granados, G., & García, M. (2020). Factores del entorno laboral de los profesionales de enfermería relacionados con el afrontamiento del cuidado al final de la vida: encuesta transversal. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 28(3234), 1-11. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3279.3234>

Rengifo de Vargas, Y. (2021). Las emociones en enfermería: Una mirada desde el cuidado humano. *Revista arbitrada del CIEG - Centro de Investigación y Estudios Gerenciales*(52), 146-161. <https://revista.grupocieg.org/uploads/2021/11>

Rosado, G., & Varas, N. (2020). Experiencias y proceso de duelo entre profesionales de enfermería oncológica pediátrica. *Revista Puertorriqueña De Psicología*, 30(2), 290-306. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7520758>

Ruidiaz, K., Peinado, L., & Osorio, L. (2020). Estrés en estudiantes de enfermería que realizan Prácticas Clínicas en una institución universitaria de Cartagena-Colombia, 2019. *Archivo Médico (Manizales)*, 20(2), 437-448. <https://doi.org/https://doi.org/10.30554/archmed.20.2.3674>

Souza, G., de Oliva, M., Guerrero, R., Santos, M., Pithon, A., Batista, I., & Matos, V. (2022). La enfermera en los cuidados paliativos en unidades de cuidados intensivos una Teoría del Final de Vida Pacífico. *Revista Cubana de Enfermería*, 38(3), 1-17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192022000300011

Tenorio, J., & Costales, B. (2024). Afrontamiento del duelo: Estrategias de enfermería para los familiares de pacientes fallecidos por covid-19 en la parroquia de Mulalillo cantón salcedo provincia de Cotopaxi. *Enfermería Investiga*, 9(3), 10-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31243/ei.uta.v9i3.2499.2024>

Tipán, D., & Rojas, L. (2023). Afrontamiento de la familia frente al duelo. *Salud, Ciencia y Tecnología*(3), 526. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2023526>

Valbuena, A., & Chaparro, L. (2021). Perspectiva del profesional de enfermería sobre el proceso de duelo en situaciones oncológicas. Un estudio desde la teoría fundamentada. *Ciencia e Innovación en Salud*(E112), 13-28. <https://doi.org/10.17081/innosa.112>

Valle, M., García, J., Quintana, M., & García, Y. (2019). Experiencia del profesional de enfermería ante la muerte y el proceso de morir en unidades de cuidado intensivo. *SANUS: Revista del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora*, 4(11), 19-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.36789/sanus.vi11.148>

Wen-Pei, C., & Yen-Kuang, L. (2023). Influencia de las características básicas y las actitudes hacia la muerte y en el cambio de empleo de las enfermeras. *International nursing review en español: revista oficial del Consejo Internacional de Enfermeras*, 70(4), 476-484. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9350156>

Yustres, M., Clavijo, L., & Pérez, W. (2020). Percepción de enfermería ante la experiencia de la muerte de pacientes de una unidad de cuidado intensivo pediátrico de Bogotá en el 2020. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. <https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.52107>

Todo el contenido de **LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades**, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 